

# ООО «АТК»

## Машина для производства капсул стирки

	
<b>Имя</b>	<b>Машина производства трех компонентных капсул стирки</b>
<b>Модель</b>	<b>TK-360</b>
<b>Кол-во</b>	<b>1</b>
<b>Цена EXW (долл. США)</b>	<b>228300 USD</b>
<b>материал машины</b>	Нержавеющая сталь 304 и детали из закаленного окисленного алюминия 520 (рама), нержавеющая сталь 316 (детали, контактирующие с материалом)
<b>вес упаковки</b>	3-30 г (Вес жидкости регулируется.)
<b>размер упаковки</b>	форма и размер могут быть настроены
<b>ширина пленки</b>	нижняя пленка: 360 мм, защитная пленка: 340 мм

<b>положение упаковки и скорость</b>	трехкамерный, 5-позиционный, 250-350 капсул/мин (скорость зависит от материала и формы)	
<b>производительность оборудования</b>	≥95%	
<b>Скорость уплотнения клюва</b>	менее 1/10000	
<b>скорость разрушения пленки при проникновении</b>	Менее 1/10000, если материал соответствует упаковочной пленке и удлинение пленки менее 1,5 раз.	
<b>рабочий режим</b>	непрерывный	
<b>метод заполнения</b>	15 комплектов керамических поршневых насосов с независимым измерением	
<b>контроль температуры</b>	ПИД-интеллектуальное управление	
<b>Толщина пленки ПВА</b>	нижняя пленка >76мкм, защитная пленка >76мкм	
<b>скорость расширения пленки</b>	может достигать 200%	
<b>температура в цеху</b>	Рабочая среда должна иметь постоянную температуру и влажность, температура в помещении должна быть около 25.°С.	
<b>влажность в мастерской</b>	относительная влажность должна составлять от 40% до 50% относительной влажности.	
<b>полезная площадь</b>	около 30м <sup>2</sup>	
<b>цвет стручков</b>	может быть упакован опционально	
<b>источник питания</b>	380 В 50 Гц	
<b>точность наполнения</b>	±0,1 мл	
<b>власть</b>	12 кВт	
<b>вес машины</b>	1500 кг	
<b>источник воздуха</b>	0,6 МПа 150-300 л/мин (Воздух должен быть сухим и фильтрованным.)	
<b>размер машины</b>	Д2300хШ1100хВ2300мм	
	<b>таблица конфигурации</b>	
	Часть	Бренд
	ПЛК	Мицубиси

Примечания

сенсорный экран	Тайвань Вилентон
основной двигатель и поставка пленки	Танван Тоде Буджин
промежуточное реле	Шнайдер
твердотельное реле	Омрон
воздушный цилиндр	SMC и Адалко
власть	Сименс
соленоидный клапан	СМК
магнитный переключатель	ЭйрТАС
главный выключатель тормоза	Сименс
дизъюнктор	Сименс
Трехцветная сигнальная лампа	Омрон
вакуумный насос	ПУЛИ
переключатель уровня жидкости	Омрон

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

ДОСТАВКА – 25 ДНЕЙ

ОПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТРЕМЯ ТРАНШАМИ:

50% - ПРЕДОПЛАТА

30% - ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

20% - ПОСЛЕ ТАМОЖЕННОЙ ОЧИСТКИ В РОССИИ (ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ КЛИЕНТУ) ГАРАНТИЯ – 1 ГОД

ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ УЧЕТА УСТАНОВКИ, НАСТРОЙКИ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ

ДОСТАВКУ ИЗ КИТАЯ В НОВОСИБИРСК И ПОЛНУЮ ТАМОЖЕННУЮ ОЧИСТКУ

ДОСТАВКА ИЗ НОВОСИБИРСКА В ДРУГИЕ ГОРОДА – ЗА СЧЕТ ПОКУПАТЕЛЯ

Цена указана с доставкой до нашего склада в Барнауле. Далее отправка

любой транспортной компанией до клиента за его счёт.

**Можем выполнить пуско-наладочные работы по месту заказчика.**

**Стоимость пуско-наладочных работ 8% от стоимости оборудования.**

ООО "АЗИАТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

ИНН 2225228671

КПП 222501001

ОГРН 1232200005278

БАНК: АО "Тинькофф Банк" г. Москва

БИК 044525974

к/с 30101810145250000974

р/с 40702810810001345905

Юридический адрес: 656064, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 54в, оф.5.

Генеральный директор: Засухин Дмитрий Викторович

**Ответственный менеджер: Ерохин Дмитрий Tel: +7-961-234-7993**

**Email: info@tmdl.ru**

Генеральный директор:

Засухин Д.В.

